



Ølsted, den 06. august 2020

Undervisning i svømning eller bassintræning ift. SARS-CoV-2.

Halliwick Samarbejdet i Danmark sendte den 24. juli 2020 en forespørgsel til Sundhedsstyrelsen. Den er efterfølgende videresendt til Miljøstyrelsen samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Som det fremgår, er vort arbejde i bassinmæssig sammenhæng med personer, der tilhører risikogruppen ift. SARS-CoV-2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har anmodet om at få tilsendt de spørgsmål, som vi sundhedsfagligt og miljømæssigt har brug for afklaring på med hensyn til, hvorvidt disse indsatser kan ske.

Tidsfaktor for inaktivering af SARS-CoV-2 i svømmebassiner.

- Hvor længe kan SARS-CoV-2 overleve i danske klorerede svømmebassiner ved forskellige temperaturer?
- Hvor længe skal eksempelvis hænder være nedsænket i klorvandet for ikke at udgøre en sundhedsrisiko ved berøring?

Anvendelse af værnemiddel

- Hvilke anbefalinger er der til værnemidler til borgere/patienter og instruktører/terapeuter i vandet, der svarer til mundbind, som anvendes på land?
- Vil det være tilrådeligt og tilstrækkeligt, at instruktør/terapeut anvender full face snorkelmaske ved tæt kontakt med borgere/patienter?
- Hvor længe ad gangen og i alt om dagen er det arbejdsmiljømæssigt forsvarligt, at instruktør/terapeut anvender full face snorkelmaske?

Rengøring af træningsredskaber

- Hvor længe skal redskaber med hård plastoverflade, eks. bolde, dykkerringe, aquafinns være neddykket i bassinvandet for ikke at udgøre en sundhedsrisiko?
- Er det muligt at rengøre redskaber med porøs overflade (EPDM), eks. svømmeplader, aquaslanger og aquahåndvægte i svømmehallen?
- Bør det ved anvendelse af træningsredskaber være svømmehallens redskaber, der anvendes, og bør ansvaret for rengøring af træningsredskaberne påhvile svømmehallen/svømmeklubberne i stedet for svømmere/borgere/patienter for at sikre en ensartethed af rengøringsstandard og derved også sikre vandkvaliteten?
- Hvilke anbefalinger er der til rengøring af personligt udstyr efter brug?

Forebyggelse for borgere/patienter i risikogruppe

- Er der særlige anbefalinger til borgere/patienter i risikogruppe ift. færden i de forskellige rum i svømmehallen?
- Bør en generel anbefaling om 2 meters afstand ved fysisk aktivitet og for borgere/patienter i risikogruppe øges under hensyntagen til fysisk aktivitet på et begrænset areal og oftest i mindre lokaler (varmtvandsbassiner).

Ovennævnte er udarbejdet i samarbejde med Dansk Selskab for Bassinfysioterapi. Danske Fysioterapeuter tilslutter sig behovet for at få afklaret de faglige spørgsmål.

Med venlig hilsen

Bodil Føns Knudsen
Fysioterapeut
Kandidat i Idræt og Sundhed

Halliwick® Senior Lecturer
Kursusleder for Dansk Selskab for Bassinfysioterapi
Formand for HASAM

Harald R. Lie
Børnelæge, dr.med.sci.

Halliwick® Senior Lecturer
Næstformand i HASAM

Ina Lesager
Fysioterapeut

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi
Formand



Dansk Selskab for
Bassinfysioterapi

E-mail: bassinfysioterapi@fysio.dk
web: www.bassinfysioterapi.dk

International Halliwick Association
c/o Bodil Føns Knudsen
Jacobsvej 22
3310 Ølsted

Mail: hasam@halliwick.dk eller bodilf@halliwick.dk
Mobil: +45 30559629

www.halliwick.dk og www.halliwick.org